

## SPECIFICHE E DOTAZIONI TECNICHE

### **PALCOSCENICO:**

LARGHEZZA MURO-MURO:	17,90 mt
PROFONDITA' FILO BOCCASCENA-MURO DI FONDO:	15,00 mt
ALTEZZA GRATICCIA:	15,00 mt
ALTEZZA GRATICCINO:	12,00 mt
APERTURA BOCCASCENA:	12,90 mt
LUCE MASSIMA ALTEZZA DI BOCCASCENA:	7,5 mt

Il boccascena è realizzato con quinte morbide di panno nero oscurante, larghe 2,5 mt e alte 10 mt.  
Il soffitto di boccascena è realizzato con panno nero oscurante, larghezza 18 mt, altezza 6 mt.  
Secondo soffitto di boccascena mobile larghezza 18 mt, altezza 3,20 mt

Non è presente sipario

Palco in piano, colore abete chiaro.

Scarico comodo al piano, accesso dal cortile interno del teatro.

Camerini:

1 singolo con bagno

1 doppio con bagno

1 grande max 9 persone con bagno

### **DOTAZIONE SCENA:**

- N° 20 quinte nere 3 mt x 10 mt
- N° 07 soffitti neri 14 mt x 3,5 mt
- N° 01 fondale nero 10 mt x 14 mt
- N° 02 mezzi fondali neri 7,5 mt x 12 mt
- N° 01 PVC bianco 12 mt x 7 mt
  
- Stangoni mobili in alluminio componibili
- Mantegni mobili
- Pesi
- Gabbie per contrappesi
  
- Corde nere 8mm
- Corde canapa 8mm
  
- N° 05 americane triangolari 50x50 motorizzate su binario carico max 600kg
- N° 02 americane quadro 30x30 motorizzate su caprette carico max 300kg

### **DOTAZIONE LUCI:**

n°120 ch dimmer electron actor616

n°20 PC Robert Juliat 1 Kw

n°20 PC Spotlight 1 Kw

n°04 Fresnel 2 Kw Robert Juliat

n°14 Sagomatori ROBERT JULIAT 1kw 613 SX

n°06 Sagomatori ROBERT JULIAT 1kw 614 SX

n°10 Par CP62

n°01 Consolle ETC Ion XE

n°01 Consolle Spark LX

## **DOTAZIONE AUDIO:**

### **MIXER e STAGEBOX**

mixer MIDAS M32r

stage box DL32 (sinistra palco)

2 x cat6 da regia a palco

### **PA**

n° 2 amplificatori d&b D40 (8ch)

impianto composto da:

L1 + R1 = 2 x d&b Y7 appese davanti al boccascena

C = 1 x d&b Y10 appesa davanti al boccascena

L2 + R2 = 2 x d&b Y10 appese davanti al boccascena

S1+S2= 2 x d&b VGSUB, sub davanti al boccascena

FFL+FFR= 2 x d&b E6, frontfill a terra davanti al boccascena

### **MONITOR**

N° 02 monitor d&b

